

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей**  
**образовательную деятельность к новому 2019-2020 учебному году**  
**составлен «12» августа 2019 года**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской  
области»

1954

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального района «Ровеньский район» Белгородской  
области.

(учредитель организации)

309740

Белгородская область

п. Ровеньки, ул.М.Горького 29

(юридический адрес)

309740

Белгородская область

п. Ровеньки, ул.М.Горького 29

(физический адрес организации)

Улезько Галина Николаевна

Телефон 8-47-238-5-58-55, 8-920-587-02-87

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, №  
телефона)

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального  
района «Ровеньский район» от «25» июля 2019 г. № 353 в период с «12» по  
«15» августа 2019 г. комиссией в составе:

Пальченко Е.Ф.

заместитель главы администрации  
района по социальной политике,  
культуре и спорту

Бекетова М.А.

начальник управления образования  
администрации Ровеньского района

Волочаев А.В.

Консультант

управления

образования администрации  
Ровеньского района

#### Члены комиссии

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Майер Т.В.        | Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области в Алексеевском районе (по согласованию)   |
| Макаров А.С.      | Заведующий отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз: врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области в Алексеевском районе (по согласованию)                                |
| Соловьев Д. Ю.    | Старший дознаватель ОНД и ПР Ровеньского района (по согласованию)  |
| Котин А.М.        | Начальник ОНД Ровеньского района (по согласованию)   |
| Ефименко С.Н.     | Начальник отдела капитального строительства и транспорта администрации Ровеньского района  |
| Погорелов О.В.    | начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ровеньскому району (по согласованию)   |
| Жуков А.О.        | Инженер направления организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ОВО по г.Валуйки. и Валуйскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Белгородской области (по согласованию) |
| Бессоновский В.Н. | Главный специалист по материально-техническому обеспечению школ и детских садов управления образования администрации Ровеньского района  |



Беликов А.Н.

Начальник отдела по безопасности,  
взаимодействию с  
правоохранительными органами ГО и  
ЧС администрации Ровеньского  
района

Проведена проверка готовности:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской  
области»

(полное наименование учреждения далее учреждение).

### **I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со  
ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены  
в установленном порядке:

Устав

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской  
области»

(полное наименование образовательной организации)

**№ 113 от «21» февраля 2019 года;**

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об  
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект  
недвижимости «Сведения об основных характеристиках объекта  
недвижимости» подтверждающее закрепление за организацией  
собственности учредителя от 12.04.2019 №31/019/052/2019-149

(на правах оперативного пользования)

Свидетельство о государственной регистрации права от **17 декабря 2013  
года № 31-АВ 786796** на пользование земельным участком, на котором  
размещена организация

(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 30 марта 2010 года,

Департамент образования, культуры и молодежной политики

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

**Серия ДД №001665 срок действия свидетельства с «2 »апреля 2010.**

**Срок действия свидетельства об аккредитации - бессрочно**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной  
формы и выданной **«23» сентября 2014 г., серия 31Л01**

**№ 0000739 регистрационный номер 6268**

-Департамент образования Белгородской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -**бессрочно.**

Паспорт безопасности организации от **«26 » января 2018 г. оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от « 29 » марта 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован (приказ от « 24 » июня 2019 №104).

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий единиц на- мест.-нет

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего)

№	Вид работ	Подрядная организация	Акты приемки	Гарантийные обязательства	Выполнение

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:  
(всего)

№	Вид работ	Подрядная организация	Акты приемки	Гарантийные обязательства	Выполнение

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

-покраска внутренних и наружных стен, покраска батарей отопления, покраска полов, парт, досок, дверей.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ: нет

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 31ПО1 №0001989 соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 700 \_\_\_\_\_ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 450 \_\_\_\_\_ человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий-нет;



г) численность выпускников 2018- 2019 году 338-человек, из них: поступивших в вузы -14 \_\_\_\_\_ человек; поступивших в профессиональные образовательные организации \_16\_ человек; работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на 1 год обучения 350 человек;

е) количество классов по комплектованию: объединений всего - 62; количество обучающихся -750 \_\_\_\_\_ человек; из них обучаются: в 1 смену -10 \_\_\_\_\_ объединений, \_150\_ обучающихся; во 2 смену -50 \_\_\_\_\_ объединений ,600 обучающихся.

ж) наличие дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ-имеются \_\_\_\_\_ ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации

<u>Наименование программы</u>	<u>Когда и кем утверждена</u>	<u>Сроки реализации</u>
«Програмама развития МБУДО «Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области»	Приказ по учреждению №102 от 02 сентября 2016 года	2016-2021

и) укомплектованность штатов организации:

	<u>штат</u>	<u>факт</u>	<u>%</u>
<u>Административно-управленческие работники</u>	2	2	100
<u>Педагогические работники</u>	16,7	15,9	96
<u>Учебно-вспомогательный персонал</u>	-	-	-
<u>Обслуживающий персонал</u>	1	1	100
<u>Всего</u>	19,7	18,9	96,09

к) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год-имеется Приказ №110 от 09 августа 2019 года

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное):

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья-в этом нет

необходимости, здание одноэтажное, без крутого крыльца, плитка тротуара примыкает к входной двери учреждения.

(указать какими средствами оборудованы)

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Необходи м	Имеется	Процент оснащённо сти	Наличие документов по технике безопаснос ти	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудова ние средствами	Примечани е
1.	Кабинет «Волшебная глина»	10 ст-в 20 ст-в доска	10 ст-в 20 ст-в доска	100	имеются		хорошая	да	
2.	Кабинет «Росинка»	10ст-в 20ст-в доска	10 ст-в 20 ст-в доска	100	имеются		хорошая	да	
3.	Кабинет «Забавушка»	10 ст-в 20 ст-в доска	10 ст-в 20 ст-в доска	100	имеются		хорошая	да	
4.	Кабинет «Друзья природы»	10 ст-в 20 ст-в доска	10 ст-в 20 ст-в доска	100	имеются		хорошая	да	
5.	Аудитория для занятий	10 ст-в 20 ст-в доска	10 ст-в 20 ст-в доска	100	имеются		хорошая	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

ёмкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_ удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажёрный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние — \_\_\_\_\_ удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_ удовлетворительное (неудовлетворительное);



музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля;

(швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа-не имеется

в) организация компьютерной техникой - обеспечена,  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники -4 \_\_\_\_\_ единицы, из них подлежит списанию -нет \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -1 единица \_\_\_\_\_ единиц. Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_

г) \_\_\_\_\_ наличие \_\_\_\_\_ и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем- не имеются

(имеются, не имеются)  
обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)  
Потребность \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ спортивном \_\_\_\_\_ оборудовании: нет \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов -нет\_ ; доска ученическая -1;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платяной -5 \_\_ ; стулья офисные -2 \_\_ ; кровати -нет ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -450 ; фонд учебников -нет \_\_,75 \_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература -112 \_\_ .

Основные недостатки: нет финансирования для подписки и покупки литературы на учреждение

Потребность в обновлении книжного фонда(имеется

(имеется, не имеется).

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - (удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -525 м2 \_ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям-

(не имеются), мусор выбрасывается в контейнеры которые располагаются в микрорайоне улицы.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям(не имеются), -

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не

организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание




Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «      » \_\_\_\_\_

2

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость -        человек, состояние -        -        удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -        человек, состояние -        удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -        человек, состояние -        удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -        человек, состояние -        удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

-человек, состояние -        удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - не организовано :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Буфет не имеется \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ де  
тей, что  
составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует  
нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_ ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся- организован 1 куллер \_\_\_\_\_

(организован, не организован)



(указать способ организации питьевого режима)

Основные

недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, не имеется) **не имеется**

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует** (не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации - **не организовано** ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий **-нет**

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№	Наименование	Марка трансп ортног	количе ство	год приобр	соответ ствие требов аниям	технич еское состоя	примеч ание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-**не имеется** \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены** :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

**не осуществляется**

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе человек - нет. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты \_\_\_\_\_ организации кнопкой экстренного вызова полиции

\_\_\_\_\_;  
(**оборудованы**, не оборудованы)

в) наличие систем внутреннего видеонаблюдения - **не оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

наличие систем наружного видеонаблюдения **не оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопка экстренного вызова**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

территория \_\_\_\_\_ организации обеспечена ограждением - ограждение из кирпича с решетками металлическойковки **-оборудована,**

(оборудована, не оборудована)

Несанкционированный

доступ \_\_\_\_\_;

обеспечивает, не обеспечивает)

е) \_\_\_\_\_ дежурно-диспетчерская \_\_\_\_\_ (дежурная) служба \_\_\_\_\_

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_ нормативным требованиям - соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась Акт проверки №51 от 07.12. 2018 года**

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки : нарушений не выявлено \_\_\_\_\_ и предписания - нет \_\_\_\_\_;

б) требования \_\_\_\_\_ пожарной безопасности (**выполняются**) \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации (**оборудованы**)

(оборудованы, не оборудованы (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_

(вид извещения о пожаре или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация (**исправна,**) \_\_\_\_\_

(исправна, неисправна)



г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - **оборудованы ;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает,**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации- **обеспечивает,**

защиту людей и имущества от воздействия (обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

беспрепятственную эвакуацию- **обеспечивает** \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает) обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации (**разработаны**) \_\_\_\_\_ .

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены).

(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

(**проводилась**) (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокол №1042-46 от «22» июля 2019 года,

выданного Электротехническая лаборатория ООО «Ровенькиагропромэнерго»

(наименование организации, проводившей проверку) **соответствует нормам**

(не соответствует) нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре-**организовано** \_\_\_\_\_

(**организовано**, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности : \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

\_\_\_\_\_

(**проведены**, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **теплоцентраль**

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

состояние -**удовлетворительное** \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы-не требуется \_\_\_\_\_ ,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации-**соблюдается**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет-**естественная** \_\_\_\_\_

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется-**имеется**

16. Газоснабжение образовательной организации:-**нет** \_\_\_\_\_

17. Канализация- **имеется.**



18.Наличие теплого внутреннего туалета-имеется, количество штук -2 туалета мужской и женский, в каждом туалете по 2 унитаза

19. Функционирование контент-фильтра»-имеется

## II.Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Районная станция юных натуралистов Ровеньского района Белгородской области"к новому 2019-20 учебному году готова  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:\_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Пальченко Е.Ф.

Бекетова М.А.

Волочаев А.В.

Майер Т.В.

Макаров А.С.

Соловьев Д.Ю.

Ефименко С.Н.

Погорелов О.В.

Жуков А.О.

Бессоновский В.Н.

Беликов А.Н.

